purasomes
NC150+

EXOSOMES

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

NUTRICOMPLEX

DERMOAROMA®

purasomes NC150+

PROTOCOLUL TERAPIEI MICRONEEDLING

TERAPIE COMBINATĂ CU MICRONEEDLING

Terapia microneedling este un tratament anti-îmbătrânire orientat spre rezultate, care poate ajuta la îmbunătățirea tonusului pielii, a cicatricilor postacneice, a hiperpigmentării, a liniilor fine și a ridurilor.

Dacă urmați cu atenție acest protocol de combinare a PURASOMES NC 150+ cu microneedling, veți avea cea mai bună experiență posibilă și veți obține cele mai bune rezultate, de lungă durată.

CONSUMABILE:

Tampoane cu alcool izopropilic 70%
Dermapen, rolă sau ștampilă pentru terapia microneedling Purasomes NC 150+
Ac steril 21G
Seringă sterilă 1 ml
Mănuși de examinare

DERMOAROMA

PROTOCOLUL TERAPIEI MICRONEEDLING

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

purasomes NC150+

NUTRICOMPLEX

PASUL 1	 PASUL 2	PASUL 3	PASUL 4
Curățați fața cu un produs de curățare antimicrobian.	Deschideți flaconul PURASOMES NC150+, cu capacul rabatabil.		Începeți tratamentul, folosind ace de 0,3 mm sau mai scurte pentru microneedling cosmetic. Folosiți ace de 0,5 până la 1 mm pentru microneedling medical.
Când sunteți gata să începeți, dezinfectați mâinile și zona pe care o tratați cu alcool și puneți-vă mănuși.	Folosiți o seringă cu ac de 21G pentru a extrage 2,5 ml de produs din flacon. Lăsați acul introdus până când faceți a doua extracție. Aruncați seringa cu acul în containerul adecvat pentru eliminarea obiectelor ascuțite.	Cu ajutorul seringii fără ac, aplicați picături de produse pe față și scurgeți la nevoie.	În cazul aparatelor dermapen cu ace dispuse circular, efectuați mișcări circulare; în caz contrar, efectuați mișcări du-te-vino. Obiectivul ar trebui să fie eritemul (roșeața) uniform, nu un anumit număr de mișcări du-te-vino, și asigurați-vă că nu aplicați presiune. Reduceți adâncimea pentru zona de sub ochi și creșteți ușor adâncimea pentru pielea mai groasă de pe obraji.

purasomes NC150+

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

După ce ați terminat tratamentul, folosiți soluție salină sterilă pentru a clăti sângele sau serul uscat.

După terapia cosmetică microneedling, aplicați produsul nostru pentru îngrijire ulterioară GF20 Boost și apoi urmați rutina de noapte mai târziu, ca de obicei, fără nimic iritant.

Se recomandă ca pacientul să fie foarte delicat cu pielea în timpul procesului de vindecare și să evite soarele sau să folosească produse de protecție solară.

ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

Rezultatele pot fi văzute după doar o singură ședință.

În general, se recomandă ca terapia microneedling să fie efectuată într-o serie de 3-5 tratamente la fiecare 4-6 săptămâni, urmate de întreținere cu GF 20 Boost.

Frecvența tratamentelor depinde de efectul dorit și de lungimea acului utilizat. Profesioniștii în îngrijirea pielii ar trebui să conceapă un plan de tratament specific pentru pielea fiecărui pacient.

NUTRICOMPLEX

DERMOAROMA

ATENȚIE

Doar pentru uz extern

CE TREBUIE SĂ EVITAȚI ÎNAINTE DE MICRONEEDLING

Câteva precauții pe care trebuie să le luați înainte de programarea pentru microneedling pentru a obține cele mai bune rezultate de la tratament.

Aceste instrucțiuni sunt minime și nu ar trebui privite ca un inconvenient, ci ca o investiție în rezultatele dumneavoastră viitoare.

Terapia microneedling creează mici leziuni la suprafața pielii, așa că există unele produse pe care trebuie să le evitați cu 3 zile până la o săptămână înainte de programare pentru a reduce sensibilitatea pielii.

Agenți de subțiere a sângelui

Deși terapia microneedling nu provoacă de obicei sângerări, riscul de vânătăi poate crește dacă luați un agent de subțiere a sângelui. Evitați aceste medicamente cu o săptămână înainte de tratament. Astfel de agenți includ, dar nu se limitează la medicamente fără prescripție medicală, cum ar fi Ibuprofen și aspirină. Unele suplimente naturale acționează și ele ca agenți de subțiere a sângelui, așa că evitați suplimentele de vitamina E, precum și suplimentele Omega-3, cum ar fi uleiul de pește.

Medicamente antiinflamatorii

Rănile provocate de acele aparatului de microneedeling forțează organismul să intre în modul de vindecare, iar o parte din această vindecare implică răspunsul său la inflamație.
Medicamentele antiinflamatorii, cum ar fi Ibuprofen, Advil și Nurofen, mențin organismul într-o stare antiinflamatorie, ceea ce acționează contrar a ceea ce trebuie să facă organismul în urma acestui tratament.
În acest caz particular, inflamația este importantă și este un răspuns necesar care va duce la eficienta mai buna a produsului. Evitați aceste medicamente timp de cel puțin trei zile înainte de tratament.

Produsele iritante pentru piele

Toate produsele cu ingrediente active,precum și orice procese care irită pielea, cum ar fi retinoizii topici, acizii topici, exfolianții topici.

Tratamente cu laser

Tratamentele cu laser pot face pielea sensibilă la intemperii, în special la soare. Evitați acestea în săptămânile premergătoare programării dumneavoastră pentru a vă proteja pielea.

Expunerea excesivă la soare

Cu o săptămână înainte de programare, evitați expunerea excesivă la soare.
Dacă aveți planificată o vacanță sau un eveniment în care nu puteți evita expunerea excesivă la soare, programați-vă tratamentul în consecință, astfel încât să aveți cel puțin o săptămână de expunere minimă la soare înainte de tratament. Procedând astfel, vă veți proteja pielea și o veți pregăti pentru tratament.

DERMOAROMA

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

purasomes NC150+

3 flacoane
5ml- 0.17Fl oz

℮ Cantitate netă 15ml
0.51Fl oz

INGREDIENTE

APĂ, TEHNOLOGIE AMPLEX PLUS (COLOSTRU DE BOVINE) , ACETILGLUCOZAMINĂ, DMAE, NICOTINAMIDĂ (VITAMINA B3), STAY - C 50, ACID HIALURONIC, SILICIU ORGANIC, PANTOTENAT DE CALCIU (VITAMINA B5), GLUTATION, FOSFAT DE VITAMINA B2, VITAMINA B6, ACID GLUTAMIC, CARNITINĂ HCL, CLORURĂ DE SODIU, FENILALANINĂ, GLICINĂ, GLUTAMINĂ, HIDROXIPROLINĂ, L-ALANINĂ, L-ARGININĂ, L-CISTEINĂ, L-IZOLEUCINĂ, L-LEUCINĂ, L-LIZINĂ HCL, L-PROLINĂ, L-VALINĂ, GLUCONAT DE MAGNEZIU, GLUCONAT DE MANGAN, METIONINĂ, ORNITINĂ, GLUCONAT DE CUPRU, SERINĂ, TAURINĂ, TIROZINĂ L, TREONINĂ, TRIPTOFAN, SULFAT DE ZINC, PDRN, VITAMINA B 12

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură răcoroasă.
A se păstra departe de lumina directă a soarelui.

Produs în Italia

Dermoaroma Italy Srl,
Via dei Pirenei 1, 00144 Rome, Italia
info@dermoaroma.co
www.dermoaroma.com

Numai pentru uz profesional
Netestat pe animale
Păstrați departe de lumina soarelui
Fără parabeni
A se păstra între 10 și 25 grade Celsius

Consultați instrucțiunile de eliminare a ambalajului

Înainte de reciclare, goliți conținutul recipientului.
Îndepărtați componentele, dacă este cazul, și clătiți-le cu apă.

Ortoplus® Pharma | innovative health solutions

Distribuitor exclusiv pentru România
Str. Plevnei Nr.11-13, 500153, Brașov, România
Tel: 0374 088 060
Email: office@ortoplusph.ro
www.ortoplusphar ma.ro

DERMOAROMA